clients.conf:

```
clients radsec {
    client roaming0.govroam.uk {
        ipaddr = 212.219.190.139
        proto = tls
        secret = radsec
    }
    client roaming1.govroam.uk {
        ipaddr = 212.219.209.43
        proto = tls
        secret = radsec
    }
    client roaming2.govroam.uk {
        ipaddr = 212.219.247.59
        proto = tls
        secret = radsec
    }
    client roaming3.govroam.uk {
        ipaddr = 195.194.21.203
        proto = tls
        secret = radsec
    }
}
```

```
       listen {
           ipaddr = *
           port = 2083
           type = auth
           proto = tcp
           clients = radsec
           tls {
               certdir = ${confdir}/certs
               cadir = ${confdir}/certs
               private_key_password = whatever
               private_key_file = ${certdir}/<yoursite>-server-cert.pem
               certificate_file = ${certdir}/<yoursite>-key.pem
               ca_file = ${cadir}/radsecCA-2019.pem
               dh_file = ${certdir}/dh
               fragment_size = 1071
               include_length = yes
               cipher_list = "DEFAULT"
               cache {
                     enable = yes
                     lifetime = 24 # hours
                     max_entries = 255
               }

               require_client_cert = yes
               verify {
               }
```

```
            }
        }
```

From:
https://wiki.govroam.uk/ - **Govroam**

Permanent link:
https://wiki.govroam.uk/doku.php?id=siteadmin:freeradius_radsec_configuration&rev=1551888333

Last update: **2019/03/06 16:05**