clients.conf:

```
clients radsec {
    client roaming0.govroam.uk {
        ipaddr = 212.219.190.139
        proto = tls
        secret = radsec
    }
    client roaming1.govroam.uk {
        ipaddr = 212.219.209.43
        proto = tls
        secret = radsec
    }
    client roaming2.govroam.uk {
        ipaddr = 212.219.247.59
        proto = tls
        secret = radsec
    }
    client roaming3.govroam.uk {
        ipaddr = 195.194.21.203
        proto = tls
        secret = radsec
    }
}
```

```
        listen {
            ipaddr = *
            port = 2083
            type = auth
            proto = tcp
            clients = radsec
            tls {
                certdir = ${confdir}/certs
                cadir = ${confdir}/certs
                private_key_password = whatever
                private_key_file = ${certdir}/radsec2/localorps1.localnet-
key.pem
                certificate_file = ${certdir}/radsec2/localorps1.localnet-
server-cert.pem
                ca_file = ${cadir}/radsecCA-2019.pem
                dh_file = ${certdir}/dh
        #        random_file = ${certdir}/random
                fragment_size = 1071
                include_length = yes
                cipher_list = "DEFAULT"
                cache {
                    enable = yes
                    lifetime = 24 # hours
                    max_entries = 255
                }
```

```
            require_client_cert = yes
            verify {
#                     tmpdir = /tmp/
            }
        }
    }
```